

Rücknehmewunder

SiOne Smart

Rücknahme
automat



Ihre Vorteile auf einen Blick

Ganzheitlicher und sauberer Kreislauf

Wir denken Dinge immer ganzheitlich: Wer verkauft, sollte auch zurücknehmen. Deshalb verkaufen wir nicht nur Produkte über unsere Automaten, sondern nehmen Leergut auch zurück. Pfandflaschen, Becher und Dosen kommen zu uns zurück.

Komfort und Hygiene liegt uns genauso am Herzen wie Ihnen. Mit einem Leergutrücknehmer bieten wir Ihnen die Lösung gegen herumstehendes Leergut in Produktions- und Pausenräumen.

Kein Kontakt mit leeren Verpackungen, stattdessen geht der Tagesbetrieb hygienisch und reibungslos weiter.



Flexible Rücknahmekapazität

Den SiOne gibt es in zwei Ausführungsgrößen. Je nachdem ob Sie einen höheren oder einen geringeren Verbrauch an Getränken haben.

Des Weiteren ist der SiOne flexibel beim Rücknahmesortiment. Ob PET-Flaschen, Dosen oder Plastik bzw. Pappbechern, die Rücknahme von Einweg- und Mehrweg-Getränkeverpackungen aller Art ist Dank zuverlässiger Barcode-Erkennung und intelligenter Technik ganz einfach.

Technik die überzeugt

Die Trennung in zwei Fraktionen - wie in PET-Flaschen und Dosen oder Einweg- und Mehrwegverpackungen - erlaubt eine exakte Sortierung. Eine Entleerung bedarf nur weniger Handgriffe. Wodurch wenig Zeit vor Ort für die Handhabung benötigt wird.

Allgemeine Fakten

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Dosen und Bechern mit EAN-Code
- Barcode-Erkennung (bis zu 10.000 Codes) oder DPG-Erkennungseinheit Annahmegeschwindigkeit: bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: bis zu ca. 600 Flaschen (0,5 l PET) oder bis zu ca. 700 Dosen
- Stationsfähig mit anderen Vending-Automaten
- Modularer Aufbau – dadurch besonders servicefreundlich und recyclingfähig



Talent & Technik



Allgemeine Fakten

- Größe: 1.830 x 780 x 711 mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 140kg
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: 400 Flaschen (0,5l PET) und 560 Dosen
- Elektrische Anschlusswerte: 220-230 V/50/60Hz/ mind. 10A



Allgemeine Fakten

- Größe: 1.830 x 990 x 880 mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 150kg
- Annahmegeschwindigkeit: Bis zu 30 Gebinde pro Minute
- Fassungsvermögen: 600 Flaschen (0,5l PET) und 700 Dosen
- Elektrische Anschlusswerte: 220-230 V/50/60Hz/ mind. 10A